



| Landratsamt Rastatt | Postfach 1863 | 76408 Rastatt |

Stadt Rastatt
Kundenbereich Baurecht
Kaiserstraße 48a
76437 Rastatt

Landratsamt Rastatt

Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht
Verwaltungsverfahren

Sabine Kappler
Zimmer: A 3.23
Telefon: 07222 381-5308
Fax: 07222 381-5399
E-Mail: s.kappler@landkreis-rastatt.de
Datum: 21. März 2024
Aktenzeichen 5.3/105.36 5.31.18 – **24/108**

Die Europäische Datenschutzgrundverordnung sieht in Artikel 13 und 14 vor, dass die oder der Verantwortliche Sie als betroffene Person zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informiert. Die Informationen für Sie als Betroffene*r finden Sie unter www.landkreis-rastatt.de/datenschutzhinweise. Wählen Sie dort das oben genannte Fachamt sowie Sachgebiet aus. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese Information auch gerne in Papierform zu.

Bauantrag der Firma Schwetlick Projekt Hügelsheim GmbH auf Teilbaugenehmigung Apotheke in Ötigheim, Händelstraße 7, Flst-Nr. 9916/1

Ihre Zeichen: B/520-2023-50, Ihre Nachricht vom 05.03.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum o.g. Vorhaben nehmen wir wie folgt Stellung:

Fachabteilung Gewerbeaufsicht:
Ansprechpartner: Frau Hartwich
Tel-Nr.: 07222 381 5362

Bei plan- und beschreibungsgemäßer Ausführung des Vorhabens unter Berücksichtigung der beiliegenden Nebenbestimmungen und Hinweise bestehen keine Bedenken. Wir bitten Sie, die beiliegenden Nebenbestimmungen in die Genehmigung aufzunehmen und die Hinweise beizufügen.

Arbeitsschutz

1. Flucht- und Rettungswege sind entsprechend den Vorschriften der Technischen Regeln für Arbeitsstätten auszuführen und zu kennzeichnen.
2. Flügel von Türen und Toren aus durchsichtigen Werkstoffen sind in Augenhöhe deutlich wahrnehmbar zu kennzeichnen (z.B. durch Symbole oder farbliche Gestaltung). Werkstoffe für durchsichtige Flächen müssen bruchsicher sein. Diese gelten als bruchsicher, wenn sie die baurechtlichen Bestimmungen für Sicherheitsglas erfüllen (z. B. ESG und VSG).

Kontakt

Landratsamt Rastatt
Am Schlossplatz 5
76437 Rastatt
www.landkreis-rastatt.de

Öffnungszeiten

Bitte vereinbaren Sie einen Termin.
Unsere aktuellen Öffnungszeiten
erhalten Sie auf unserer Webseite:
<https://www.landkreis-rastatt.de>

Bankverbindung

Sparkasse Rastatt-Gernsbach
IBAN: DE06 6655 0070 0000 0033 92
SWIFT-BIC: SOLADES1RAS

-
3. Die Labortür muss ein Sichtfenster haben.
 4. Jedem Beschäftigten muss mindestens eine Kleiderablage und ein abschließbares Fach zur Verfügung stehen.

Hinweise:

1. Für die neue Arbeitsstätte und den darin durchzuführenden Tätigkeiten sind rechtzeitig Gefährdungsbeurteilungen nach § 5 Arbeitsschutzgesetz und den dazu erlassenden Rechtsverordnungen durchzuführen und zu dokumentieren, siehe auch ASR V3 „Gefährdungsbeurteilung“. Ferner sind die daraus resultierenden Maßnahmen des Arbeitsschutzes umzusetzen.
2. Automatische Schiebetüren dürfen nur verwendet werden, wenn sie bei Ausfall der Energiezufuhr selbsttätig öffnen oder über eine manuelle Öffnungsmöglichkeit (Break-Out) verfügen und sie den „Technischen Baubestimmungen an Automatische Schiebetüren in Rettungswegen“ entsprechen.
3. Der Arbeitgeber hat ein Gefahrstoffverzeichnis über die in der Apotheke verwendeten Gefahrstoffe zu führen.
4. Auf die Seiten der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege zur Arbeitszeit wird hingewiesen:
https://www.bgw-online.de/resource/blob/8908/4dbed3fa61b8c312fd7b31f44cd5f183/SichereSeiten_Apotheken_Arbeitszeit_01-2022_bf.pdf

Immissionsschutz:

1. Alle lärmzeugenden Maschinen und Anlagen (z.B. Klimaanlage, Lüftungsanlage, Abzug) sind so zu errichten und zu betreiben, dass eine Belästigung der Beschäftigten und Nachbarschaft durch Lärm weitgehend vermieden wird (z.B. durch Auswahl lärmarmen Geräte, Kapselung, schallschluckende Gestaltung von Reflexionsflächen).
2. Abgase aus dem Labor sind an der Entstehungsstelle abzusaugen und so ins Freie abzuleiten, dass weder Beschäftigte noch die Nachbarschaft gefährdet oder erheblich belästigt werden.

Wir bitten um eine Mehrfertigung für unsere Akten.

Freundliche Grüße

Kappler

Anlage:

1 Planfertigung